

## PORTUGUÊS

Texto:

### Repórter Policial

Stanislaw Ponte Preta

O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela contingência: quanto mais cororoca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se prezam nunca chamariam um hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal foi parar num hospital. Só vai para o nosocômio.

E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Míster X, advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de um crime – de costas ou de barriga pra baixo – fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito ventral.

Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste,... mas basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao “métier” para morar no noticiário policial. Como os locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, os guardas de trânsito, as mulheres dos outros, os repórteres policiais nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”.

Questões:

01 - “...quanto mais cororoca melhor...” Pelo que se pode deduzir do texto, o significado de “cororoca” é equivalente a:

- (A) simples;
- (B) literário;
- (C) antiquado;
- (D) moderno;
- (E) enrolado;

02 - “...O repórter policial é um entortado literário...” porque:

- (A) escreve como os bons escritores da nossa língua;
- (B) acredita que literatura consiste no emprego de termos pouco comuns;
- (C) corrige as expressões de gíria e os inconvenientes da língua falada;
- (D) inventa palavras que nunca existiram;
- (E) facilita, com sua simplicidade, a compreensão da notícia.

03 - “Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal foi parar num hospital”. Esta afirmativa, no contexto, dá a entender que:

- (A) a vítima prefere ficar no anonimato;
- (B) pessoas envolvidas em ocorrência policial procuram medicar-se por conta própria;
- (C) poucos vão para um hospital para não serem importunados por repórteres;
- (D) os repórteres policiais raramente usam o termo “hospital”;
- (E) os repórteres policiais deturpam a realidade.

04 - A vítima se encontra em decúbito dorsal quando está:

- (A) de barriga para cima;
- (B) de barriga para baixo;
- (C) de cócoras;
- (D) virada de lado;
- (E) de bruços.

05 - Segundo o Autor, os repórteres policiais empregam o termo “testemunha-chave” de forma:

- (A) inadequada;
- (B) apropriada;
- (C) casual;
- (D) irreverente;
- (E) literária.

<p>06 - Ao se referir aos repórteres policiais como “rapaziada sadia”, o Autor revela:</p> <p>(A) apreço pela juventude;</p> <p>(B) desprezo pelos jovens;</p> <p>(C) cuidado com a saúde dos repórteres;</p> <p>(D) espírito de “gozação”;</p> <p>(E) preconceito contra os que cuidam do seu estado físico.</p>	<p>10 - A palavra “copeira” é formada pelo mesmo processo de derivação que:</p> <p>(A) “vítima”;</p> <p>(B) “Polícia”;</p> <p>(C) “caixeiro”;</p> <p>(D) “língua”;</p> <p>(E) “classe”.</p>
<p>07 - “... é preciso estar acostumado ao “métier” para morar no noticiário policial”. Isto significa que:</p> <p>(A) só os literatos entendem o noticiário policial;</p> <p>(B) qualquer leitor entende o noticiário policial</p> <p>;</p> <p>(C) os repórteres policiais fazem um curso especial para usar certas expressões;</p> <p>(D) é preciso usar gíria para que até mesmo os pouco instruídos entendam o noticiário;</p> <p>(E) só com a leitura freqüente do noticiário policial é que entendemos os termos usados.</p>	<p>11 - Identifique a alternativa cuja seqüência de palavras são acentuadas pelo mesmo princípio norteador:</p> <p>(A) “pólicia, língua, literário”;</p> <p>(B) “pólicia, repórter, também”;</p> <p>(C) “língua, contingência, vítima”;</p> <p>(D) “literário, nosocômio, decúbito”;</p> <p>(E) “doméstica, língua, incômodas”.</p>
<p>08 - As manchetes de reportagem policial, segundo se depreende do texto, costumam ser:</p> <p>(A) bombásticas/ambíguas;</p> <p>(B) ingênuas/simples;</p> <p>(C) enganadoras/deturpadas;</p> <p>(D) sérias/perspícazes;</p> <p>(E) literárias/cuidadasas.</p>	<p>12 - Observe a frase: “ ... os que se prezam nunca chamariam um hospital de hospital”. A forma verbal “chamariam” se encontra:</p> <p>(A) no pretérito perfeito do modo indicativo;</p> <p>(B) no pretérito imperfeito do modo indicativo;</p> <p>(C) no futuro do pretérito do modo indicativo;</p> <p>(D) no pretérito imperfeito do modo subjuntivo;</p> <p>(E) no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.</p>
<p>09 - Assinale a alternativa cuja frase encerra a idéia de condicionalidade:</p> <p>(A) “ ... é um camarada que fala uma língua especial ...”;</p> <p>(B) “ ... quanto mais cocoroca melhor ...”;</p> <p>(C) “Qualquer cidadão que vai à Polícia ...”;</p> <p>(D) “Mas basta virar vítima de crime”;</p> <p>(E) “Se um porco morde a perna de um caixeiro ...”</p>	<p>13 - “Qualquer cidadão que vai à Polícia ...”, a crase que ocorre na expressão “à Polícia” se justifica pela mesma razão que a da alternativa:</p> <p>(A) os policiais saíram às quatro horas em ponto;</p> <p>(B) os policiais agiam às escondidas;</p> <p>(C) os policiais retornaram às praias desertas da região;</p> <p>(D) os policiais chegaram à noite do dia treze;</p> <p>(E) os policiais agem num estilo à Lampião.</p>

14 - Marque a alternativa cuja frase apresenta um verbo irregular da segunda conjugação:

- (A) "... o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome...";
- (B) "Só vai para o nosocômio";
- (C) "apelido que eles puseram no ato de investigar";
- (D) "... a vítima nunca se vestiu";
- (E) "A vítima trajava".

15 - Considere o enunciado "... fala uma língua especial, imposta pela contingência...", o vocábulo "contingência" tem como antônimo:

- (A) eventualidade;
- (B) casualidade;
- (C) iminência;
- (D) proximidade;
- (E) necessidade.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ATENDENTE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

16 - As doenças periodontais mais comuns são a Gengivite e a Periodontite e caracterizam-se por processos inflamatórios nos tecidos moles. No que se refere à gengivite, observe as afirmações abaixo e assinale as que são verdadeiras:

- I. A gengiva se torna avermelhada, inflamada e pode sangrar durante a escovação;
  - II. Inclui perda do osso e dos tecidos;
  - III. A gengivite pode ser geralmente revertida com a escovação regular e o uso do fio dental.
- (A) I, II, e III estão corretas;
  - (B) I, II e III, estão incorretas;
  - (C) II e III, somente;
  - (D) I e III, somente;
  - (E) I, somente.

17 - Como se denomina o fator etiológico secundário à periodontite, sendo que o mesmo é mineralizado e impede um controle de placa apropriado por parte do paciente?

- (A) placa inicial;
- (B) biofilme secundário;
- (C) placa extragengival;
- (D) cálculo dental;
- (E) placa supra gengival.

18 - Com a indicação de proceder uma restauração em resina fotopolimerizável no dente 11, é correto afirmar em relação ao isolamento absoluto:

- (A) deve ser isolado com grampo;
- (B) deve ser incluído o dente a ser trabalhado e o elemento dental 12;
- (C) deve incluir o maior número de dentes possível;
- (D) deve incluir quatro dentes;
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

19 - O exercício das atividades profissionais do atendente de consultório dentário (ACD) sempre deve estar sob a supervisão do Cirurgião-Dentista. Sua atuação se sustenta no Código de Ética Odontológica (CFO, 2003). Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Realizar o acolhimento do usuário dos serviços de saúde bucal.
  - II. Manipular os materiais de uso odontológico.
  - III. Realizar cuidados odontológicos para usuários com necessidades especiais.
- (A) I, II, e III estão corretas;
  - (B) I, II e III estão incorretas;
  - (C) II e III estão corretas;
  - (D) I e II estão corretas;
  - (E) Somente o item I está correto.

20 - Das afirmações abaixo, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) a dentição decídua é composta por 18 dentes;
- (B) o Esmalte é a camada protetora do dente e é considerado o tecido com maior dureza do corpo humano;
- (C) a dentição permanente é composta por um total de 28 dentes;
- (D) a raiz é revestida por uma fina camada de esmalte dentário e cimento;
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

21 - A placa bacteriana forma-se a cada 24 horas, devemos, pelo menos em um período do dia, fazer uma excelente escovação dos dentes (de preferência à noite) na defesa contra a cárie.

- I. A utilização do flúor possui efeito anti-cariostático;
- II. A cárie é uma doença multifatorial;
- III. A presença da sacarose na dieta induz a formação de placa bacteriana.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, e III estão corretas;
- (B) I, II e III, estão incorretas;
- (C) II e III, somente;
- (D) I e II, somente;
- (E) I, somente.

22 - A técnica radiográfica mais adequada para a detecção de cáries secundárias é:

- (A) interproximal;
- (B) periapical;
- (C) oclusal;
- (D) panorâmica;
- (E) Clark.

23 - Paciente M.J.R., gênero masculino, 18 anos de idade, procura posto de saúde para submeter-se a tratamento odontológico. Após exames extra-oral, intra-oral e complementares, foi observado que o elemento dental 14 apresentava cavidade muito profunda próxima à polpa. A proteção do complexo dentino-pulpar deverá ser realizada da seguinte forma:

- (A) apenas sistema adesivo;
- (B) cimento de hidróxido de cálcio e verniz;
- (C) cimento de hidróxido de cálcio, cimento de ionômero de vidro e sistema adesivo;
- (D) cimento de ionômero de vidro e sistema adesivo;
- (E) verniz e sistema adesivo.

24 - Paciente R.A.G., gênero feminino, com 6 anos de idade, durante atendimento odontológico para a remoção de tecido cariado, houve a exposição acidental do corno pulpar distal do elemento dental 65. A conduta clínica a ser adotada é:

- (A) pulpotomia;
- (B) exodontia;
- (C) tratamento de canal;
- (D) tratamento restaurador;
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

25 - A finalidade de realizarmos o selamento de cicatrículas e fissuras com aplicação de selante em dentes decíduos e permanentes é:

- (A) atuar como bacteriostático e selar biologicamente as cicatrículas e fissuras;
- (B) evitar a cárie, promover limpeza mecânica e atuar como bacteriostático;
- (C) colaborar com a auto-limpeza e produzir superfície externa e interna modificada, impedindo o acúmulo de microrganismos;
- (D) evitar o acúmulo de resíduos e placa, atuar como bactericida, colaborar com a autolimpeza da região;
- (E) facilitar a higienização, anular o habitat de microrganismos cariogênicos e selar mecanicamente as cicatrículas e fissuras.

26 - Para remoção da dentina cariada remanescente em um preparo cavitário o instrumento rotatório mais adequado é:

- (A) ponta diamantada esférica em baixa velocidade;
- (B) broca esférica em alta velocidade;
- (C) broca esférica em baixa velocidade;
- (D) broca cilíndrica em baixa velocidade;
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

27 - Instrumentos constituídos de ponta ativa, haste e cabo, são conhecidos como extratores ou elevadores, cuja função é a luxação ou mesmo a extração dos elementos dentais. Qual o instrumental cirúrgico que está sendo referenciado na afirmativa acima:

- (A) fórceps;
- (B) alavancas;
- (C) sindesmótomo;
- (D) afastadores;
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

28 - Após exposição com material biológico, cuidados locais com a área exposta a sangue ou fluidos corpóreos devem ser imediatamente iniciados, qual das seguintes medidas **NÃO** deve ser tomada?

- (A) passar antisséptico à base de iodo, após secagem;
- (B) lavar o local do ferimento com água e sabão;
- (C) não estancar o sangramento imediatamente; pelo contrário, deve-se estimulá-lo;
- (D) irrigar com éter a área para que atue como desinfetante;
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

29 - Em um contato prévio com o paciente que será atendido para submeter-se a tratamento odontológico, você, como ACD, é informado em sigilo que ele é portador do vírus HIV. Sua atitude é:

- (A) comenta com os outros profissionais da equipe sobre as condições do paciente;
- (B) informa ao CD, antes da entrada do paciente, de que ele é portador do vírus e diz que não devem atendê-lo;
- (C) reforça as condições de Biosegurança e realiza o atendimento normalmente;
- (D) recusa-se a participar do atendimento odontológico;
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

30 - Por volta dos 6 meses de idade podem surgir os primeiros dentinhos no bebê, assinale a alternativa correta, no que se refere a ordem de erupção:

- (A) os incisivos centrais inferiores, incisivos centrais superiores, incisivos laterais inferiores, incisivos laterais superiores, primeiros molares decíduos, os caninos e os segundos molares decíduos;
- (B) incisivos centrais superiores, os incisivos centrais inferiores, incisivos laterais superiores, incisivos laterais inferiores, os caninos, primeiros molares decíduos, e os segundos molares decíduos;
- (C) incisivos laterais inferiores, os incisivos centrais inferiores, incisivos centrais superiores, incisivos laterais superiores, primeiros molares decíduos, e os segundos molares decíduos, os caninos;
- (D) incisivos centrais superiores; incisivos laterais superiores, os incisivos centrais inferiores, incisivos laterais inferiores, os caninos, primeiros molares decíduos e os segundos molares decíduos;
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

31 - O processo de esterilização de artigos é um dos métodos mais eficientes de controle de infecção, e o seu uso deve ser recomendado na rotina odontológica. Para esterilização de fórceps em autoclave por gravidade, armazenados em pacotes de papel crepado torna-se necessário a temperatura e o tempo de:

- (A) 121°C por 3 minutos;
- (B) 132°C por 40 minutos;
- (C) 170°C por 30 minutos;
- (D) 180°C por 20 minutos;
- (E) 121°C por 20 minutos.

32 - No que se refere à aplicação tópica de flúor na prática odontológica observe as afirmações abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) pode ser realizada com frequência semanal, quinzenal ou mensal;
- (B) o flúor aplicado interfere no processo de desmineralização do esmalte;
- (C) a aplicação do flúor inativa e reverte a mineralização do esmalte;
- (D) o uso do flúor reduz a microbiota odontopatogênica;
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

33 - A prevenção primária se caracteriza pela disseminação de informação sobre o auto-exame, fatores de risco para o câncer bucal e formas de prevenção. O exame clínico da boca é de simples execução e deve ser realizado em toda a população como medida preventiva e com a possibilidade de diagnóstico precoce. Os principais sinais e sintomas do câncer bucal são, **EXCETO**:

- (A) o aparecimento de úlceras (feridas) de difícil cicatrização;
- (B) úlceras (feridas) com a possibilidade de sangramento;
- (C) feridas ulceradas com mais de 20 dias, sem sinal de processo de reparação;
- (D) lesões indolores em todos os estágios da doença;
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

34 - No que se refere à prática Odontológica, a Hepatite B vem sendo considerada uma doença de maior risco para equipe de saúde bucal, causada por:

- (A) vírus;
- (B) protozoário;
- (C) fungos;
- (D) bactérias;
- (E) helmintos.

35 - A manipulação dos resíduos produzidos em Odontologia tem fundamental importância não só para a equipe que está diretamente envolvida, mas também em relação ao meio ambiente. Assinale a alternativa que apresenta a maneira correta de trabalhar com o lixo produzido.

- (A) Os objetos perfuro-cortantes, tais como agulhas, lâminas de bisturi, brocas, pontas diamantadas, limas endodônticas, devem ser descartados em recipientes vedados, rígidos, e identificados com a simbologia de risco biológico;
- (B) Todo o material descartável, como sugadores, tubetes de anestésico, máscaras, luvas, gases, algodão etc. deve ser desprezado em sacos de plástico branco e impermeável, com rótulo de "contaminado";
- (C) Os restos de mercúrio deverão ser mantidos em recipientes rígidos, vedados por tampa rosqueável, contendo água no seu interior e, posteriormente, enviados para usinas de reciclagem;
- (D) Os resíduos comuns deverão ser embalados em sacos plásticos para lixo doméstico;
- (E) Todas as alternativas anteriores.