

PORTUGUÊS

Texto:

Repórter Policial

Stanislaw Ponte Preta

O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela contingência: quanto mais cororoca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se prezam nunca chamariam um hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal foi parar num hospital. Só vai para o nosocômio.

E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Míster X, advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de um crime – de costas ou de barriga pra baixo – fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito ventral.

Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste,... mas basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao “métier” para morar no noticiário policial. Como os locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, os guardas de trânsito, as mulheres dos outros, os repórteres policiais nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”.

Questões:

01 - “...quanto mais cororoca melhor...” Pelo que se pode deduzir do texto, o significado de “cororoca” é equivalente a:

- (A) simples;
- (B) literário;
- (C) antiquado;
- (D) moderno;
- (E) enrolado.

02 - “...O repórter policial é um entortado literário...” porque:

- (A) escreve como os bons escritores da nossa língua;
- (B) acredita que literatura consiste no emprego de termos pouco comuns;
- (C) corrige as expressões de gíria e os inconvenientes da língua falada;
- (D) inventa palavras que nunca existiram;
- (E) facilita, com sua simplicidade, a compreensão da notícia.

03 - “Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal foi parar num hospital”. Esta afirmativa, no contexto, dá a entender que:

- (A) a vítima prefere ficar no anonimato;
- (B) pessoas envolvidas em ocorrência policial procuram medicar-se por conta própria;
- (C) poucos vão para um hospital para não serem importunados por repórteres;
- (D) os repórteres policiais raramente usam o termo “hospital”;
- (E) os repórteres policiais deturpam a realidade.

04 - A vítima se encontra em decúbito dorsal quando está:

- (A) de barriga para cima;
- (B) de barriga para baixo;
- (C) de cócoras;
- (D) virada de lado;
- (E) de bruços.

05 - Segundo o Autor, os repórteres policiais empregam o termo “testemunha-chave” de forma:

- (A) inadequada;
- (B) apropriada;
- (C) casual;
- (D) irreverente;
- (E) literária.

06 - Ao se referir aos repórteres policiais como “rapaziada sadia”, o Autor revela:

- (A) apreço pela juventude;
- (B) desprezo pelos jovens;
- (C) cuidado com a saúde dos repórteres;
- (D) espírito de “gozação”;
- (E) preconceito contra os que cuidam do seu estado físico.

07 - “... é preciso estar acostumado ao “métier” para morar no noticiário policial”. Isto significa que:

- (A) só os literatos entendem o noticiário policial;
- (B) qualquer leitor entende o noticiário policial;
- (C) os repórteres policiais fazem um curso especial para usar certas expressões;
- (D) é preciso usar gíria para que até mesmo os pouco instruídos entendam o noticiário;
- (E) só com a leitura freqüente do noticiário policial é que entendemos os termos usados.

08 - As manchetes de reportagem policial, segundo se depreende do texto, costumam ser:

- (A) bombásticas/ambíguas;
- (B) ingênuas/simples;
- (C) enganadoras/deturpadas;
- (D) sérias/perspícazes;
- (E) literárias/cuidadasas.

09 - Assinale a alternativa cuja frase encerra a idéia de condicionalidade:

- (A) “... é um camarada que fala uma língua especial ...”;
- (B) “... quanto mais cocoroca melhor ...”;
- (C) “Qualquer cidadão que vai à Polícia ...”;
- (D) “Mas basta virar vítima de crime”;
- (E) “Se um porco morde a perna de um caixeiro ...”

10 - A palavra “copeira” é formada pelo mesmo processo de derivação que:

- (A) “vítima”;
- (B) “Polícia”;
- (C) “caixeiro”;
- (D) “língua”;
- (E) “classe”.

11 - Identifique a alternativa cuja seqüência de palavras são acentuadas pelo mesmo princípio norteador:

- (A) “polícia, língua, literário”;
- (B) “polícia, repórter, também”;
- (C) “língua, contingência, vítima”;
- (D) “literário, nosocômio, decúbito”;
- (E) “doméstica, língua, incômodas”.

12 - Observe a frase: “... os que se prezam nunca chamariam um hospital de hospital”. A forma verbal “chamariam” se encontra:

- (A) no pretérito perfeito do modo indicativo;
- (B) no pretérito imperfeito do modo indicativo;
- (C) no futuro do pretérito do modo indicativo;
- (D) no pretérito imperfeito do modo subjuntivo;
- (E) no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.

13 - “Qualquer cidadão que vai à Polícia ...”, a crase que ocorre na expressão “à Polícia” se justifica pelo mesmo razão que a da alternativa:

- (A) os policiais saíram às quatro horas em ponto;
- (B) os policiais agiam às escondidas;
- (C) os policiais retornaram às praias desertas da região;
- (D) os policiais chegaram à noite do dia treze;
- (E) os policiais agem num estilo à Lampião.

14 - Marque a alternativa cuja frase apresenta um verbo irregular da segunda conjugação:

- (A) "... o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome...";
- (B) "Só vai para o nosocômio";
- (C) "apelido que eles puseram no ato de investigar";
- (D) "... a vítima nunca se vestiu";
- (E) "A vítima trajava".

15 - Considere o enunciado "... fala uma língua especial, imposta pela contingência...", o vocábulo "contingência" tem como antônimo:

- (A) eventualidade;
- (B) casualidade;
- (C) iminência;
- (D) proximidade;
- (E) necessidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM AUXILIAR EM ENFERMAGEM

16 - A seqüência correta entre o órgão e a função que o mesmo desempenha no organismo humano é:

- 1- Pâncreas () filtra o sangue produzindo urina
- 2- Fígado () responsável pela hematose
- 3- Pulmão () produz insulina
- 4- Rim () produz bile

- (A) 3,4,1,2;
- (B) 1,2,3,4;
- (C) 4,3,1,2;
- (D) 4,3,2,1;
- (E) 2,3,4,1.

17 - " através da picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* (o macho é herbívoro) contaminado pelo vírus".

A afirmação acima refere-se ao modo de transmissão da seguinte doença:

- (A) Hepatite;
- (B) AIDS;
- (C) Calazar;
- (D) Chagas;
- (E) Dengue.

18 - Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto aos sinais vitais:

- (A) São indicadores do funcionamento fisiológico básico, ou seja, do estado de equilíbrio térmico, circulatório e respiratório;
- (B) A verificação dos sinais vitais é uma forma rápida e eficiente de monitorização da condição do cliente;
- (C) A finalidade da verificação dos sinais vitais é ajudar no diagnóstico, evolução e tratamento do cliente;
- (D) Sua variação não pode indicar enfermidade;
- (E) Devem ser mensurados na admissão, na prestação dos cuidados rotineiros, nos períodos pré, intra e pós operatório.

19 - Analise as alternativas:

I – A via de administração da insulina é somente subcutânea, não há relação entre a via de administração e níveis glicêmicos.

II – Alergia, resistência à insulina, lipoatrofia são complicações do uso da insulina.

III – Dieta e atividade física interferem nos níveis glicêmicos.

IV – A insulina deve ser armazenada em temperatura 20° a 28° C na parte superior da geladeira.

São corretas:

- (A) I e II;
- (B) II e III;
- (C) I e IV;
- (D) III e IV;
- (E) I e III.

20 - O exercício da atividade de enfermagem, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e respeitados os graus de habilitação, é privativo dos seguintes profissionais:

- (A) enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira;
- (B) enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e instrumentador cirúrgico;
- (C) enfermeiro, técnico de enfermagem e atendente de enfermagem;
- (D) enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde;
- (E) enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem e parteira.

21 -São cuidados de enfermagem indispensáveis no atendimento hospitalar ao cliente com infarto agudo do miocárdio:

- (A) repouso em decúbito elevado e controle rigoroso da troca de curativos cirúrgicos;
- (B) monitorização cardíaca e restrição hídrica rigorosa;
- (C) mudança de decúbito de 2/2 horas e controle de sinais vitais;
- (D) monitorização cardíaca e repouso no leito;
- (E) verificação de pressão arterial e troca de cateteres a cada 06 horas.

22 -São cuidados de enfermagem no período pré operatório imediato:

- (A) verificar sinais vitais e iniciar jejum;
- (B) verificar se os preparos de véspera foram realizados e trocar curativo da ferida operatória;
- (C) verificar sinais vitais e fazer tricotomia da área a ser cirurgiada se necessário;
- (D) providenciar e preparar para exames e verificar sinais vitais;
- (E) verificar sinais vitais e observar sinais de inflamação da ferida operatória.

23 -Procedimento de enfermagem realizado no paciente com problemas urinários para lavar e irrigar a bexiga:

- (A) cateterismo vesical de alívio;
- (B) cateterismo gástrico;
- (C) lavagem intestinal;
- (D) sondagem nasoenteral;
- (E) cateterismo vesical de demora.

24 -São doenças infecciosas que têm como um dos meios de transmissão a água contaminada:

- (A) gripe e meningite;
- (B) coléra e febre tifóide;
- (C) dengue e hanseníase;
- (D) pneumonia e tuberculose;
- (E) coqueluche e disenteria bacilar.

25 -Processo no qual há destruição de todos os microorganismos a tal ponto que não seja mais possível detectá-los no meio da cultura-padrão na qual previamente haviam proliferado:

- (A) esterilização;
- (B) desinfecção;
- (C) limpeza mecânica;
- (D) descontaminação;
- (E) estocagem.

26 -Sintomas das doenças sexualmente transmissíveis:

- (A) febre e mal estar;
- (B) corrimento vaginal ou peniano e dispnéia;
- (C) taquicardia e corrimento vaginal e peniano;
- (D) corrimento vaginal ou peniano e aparecimento de úlceras nos órgãos genitais;
- (E) dor ao urinar e pressão arterial elevada.

27 -Na assistência de enfermagem ao recém-nascido devem ser prestados os seguintes cuidados:

- (A) medição do peso e pressão arterial ao nascer;
- (B) medição da estatura e escore da escala de Glasgow;
- (C) medição da estatura e peso ao nascer;
- (D) instalação do cateterismo gástrico para facilitar a administração de leite materno;
- (E) instalação de fototerapia e cateter vesical.

28 -Na assistência ao cliente em situação de emergência o cuidado prioritário que deve ser prestado a vítima é:

- (A) desobstrução das vias aéreas;
- (B) rápida avaliação neurológica;
- (C) exposição completa da vítima;
- (D) verificação da pressão arterial;
- (E) instalação de sondagem nasogástrica.

29 -Tipo de parto em que acontece a expulsão natural do feto:

- (A) cirúrgico;
- (B) vaginal ou normal;
- (C) cesariano;
- (D) complicado;
- (E) puerpério.

30 -Em geral o paciente vítima de acidente vascular cerebral apresenta mobilidade física prejudicada ficando acamado, para evitar o aparecimento de úlcera por pressão o auxiliar de enfermagem deve:

- (A) dar banho no leito a cada 06 horas;
- (B) administrar medicação prescrita;
- (C) oferecer dieta líquida a cada 03 horas;
- (D) fazer curativos;
- (E) realizar mudança de decúbito.

31 -Segundo o Programa Nacional de Imunização a vacina BCG confere proteção contra a:

- (A) hepatite tipo B;
- (B) poliomielite;
- (C) gripe;
- (D) tuberculose;
- (E) tétano.

32 – A via de administração da vacina tríplice viral, conforme preconiza o Programa Nacional de Imunização é:

- (A) oral;
- (B) subcutânea;
- (C) intramuscular;
- (D) intravenosa;
- (E) intradérmica.

33 -A queda é a principal causa de morte acidental entre pessoas com mais de 65 anos. São medidas de prevenção deste agravo à saúde do idoso:

- (A) uso de leito em posição baixa e auxílio na deambulação;
- (B) verificação de sinais vitais e controle de diurese;
- (C) administração de medicamentos e uso de bengalas;
- (D) restrição ao leito e contenção mecânica;
- (E) sedação e apoio psicológico.

34 -Diarréia é um sintoma freqüente na infância por isso o auxiliar de enfermagem que cuida de criança deve atentar para:

- (A) temperatura corporal;
- (B) sinais de choque neurogênico;
- (C) pressão arterial;
- (D) nível de consciência;
- (E) aspecto e número de evacuações.

35 -Exame que se caracteriza pela visualização do colo uterino com colposcópico, para identificar eventuais lesões ou carcinomas:

- (A) exame especular;
- (B) papanicolau;
- (C) colposcopia;
- (D) histeroscopia;
- (E) curetagem endocervical.