

PORTUGUÊS

Texto:

Os Romanos

Rubem Braga

Foi no Leblon, no domingo de sol, e não era escola de samba nem rancho direito, era apenas uma tentativa de rancho, sem mulheres, sem música própria. Eram quase todos negros e mulatos, quase todos muito fortes e vestidos da maneira mais imaginosa, com saiotas e escudos e capacetes com muitos dourados e prateados, e de espada na mão. Cantavam o samba estranho “Maior é Deus no Céu” e no estandarte estava escrito assim: “Herdeiro do Império Romano”.

Todos achamos graça nesse H que dava ao enredo, que afinal não era enredo nenhum, uma súbita solenidade, sugerindo graves palavras históricas e heróicas, hostes de hunos, hierofantes, hieróglifos e hierarquias. E era muito guerreira a marcação da bateria – e Júlio César, com seu capacete de papel prateado de dois palmos de altura acima do pixaim, e brandindo com o enorme braço negro uma espada de ouro, nunca esteve tão soberbo na sua glória.

Não, não morreu o Império Romano, embora Mussolini fizesse questão de suicidá-lo pela segunda vez. Ele rebenta soberano do fundo dos carnavais e tu, Marco Antônio, continuas a suspirar pela serpente do velho Nilo. E tu, Cleópatra, continuas a dizer ao homem que envias para vigiar o teu amado: “Se o achares triste, diz que eu estou dançando: se o achares alegre diz que adoeci de súbito...”

E esses pretos e mulatos que hoje dominam o mundo com suas espadas de bobagem, e se fazem Neros e Brutus e Calígulas, são os mesmos que de súbito se precipitam esfarrapados no “sujo” mais feroz – pois quando não são imperadores preferem ser miseráveis terríveis e não os pobres contribuintes da taxa sindical do ano inteiro.

A secreta gravidade e a espantosa riqueza do carnaval chocam-se com essa arrumação extraordinariamente pífia que os decoradores da Prefeitura fizeram na Avenida, em um requinte de mau gosto que tenta ser popular e sendo apenas ruim – e com a indigência mental desses carros alegóricos subvencionados, sem espírito, nem beleza, nem nada.

Pelo gosto da Prefeitura acabaríamos na infinita palermice de um carnaval de Buenos Aires, com aqueles funcionários municipais fazendo préstitos e a multidão aborrecida e enorme.

Mas no seio do povo rebentam as imaginações como flores de loucura, esses sambas chorando, esses batuques heróicos, essa invenção incessante onde se despeja toda a fantasia, toda a tristeza, toda a opressão dos homens.

Bem-aventurados os que fazem o carnaval, os que não fogem nem se recolhem, mas enfrentam as noites bárbaras e acesas, bem-aventurados os gladiadores e Césares e chiquitas e baianas, e que a vida depois lhes seja leve na volta do sonho em que se esbaldam!

Questões:

1 - Logo no início, o Autor do texto afirma que os componentes se achavam “vestidos de maneira mais imaginosa”. Essa opinião se acha confirmada pelo fato de:

- (A) terem conseguido imitar com perfeição os personagens ali representados;
- (B) terem combinado as cores de acordo com o costume dos romanos ali revividos;
- (C) usarem o mesmo tipo de vestimentas da moda do império romano;
- (D) cada um usar a fantasia conforme o seu modo de conceber como eram os romanos;
- (E) haver uma certa estranheza entre o tipo de gente fantasiada – negros e mulato - e a aparência dos romanos como eram de fatos.

2 - Como se justificaria o Autor por ter achado “estranho” o samba que os componentes do grupo cantavam?

- (A) porque eles, vivendo o clima de carnaval, conseguiam lembrar-se de Deus no Céu;
- (B) porque a letra do samba nada tinha a ver com a época histórica ali representada;
- (C) porque se tratava de um certo desrespeito, usando Deus em momentos de carnaval;
- (D) porque eles reconheciam que Deus é superior aos grandes vultos do Império Romano;
- (E) porque o samba não era conhecido pelo Autor, além de ter uma letra de certa forma esquisita;

3 - A que se devem as passagens referentes a Marco Antônio e a Cleópatra?

- (A) porque ambos estavam representados no grupo carnavalesco;
- (B) porque representavam um célebre amor da história romana;
- (C) porque é mera lembrança de fatos da história romana sugerida ao Autor pelo ambiente carnavalesco;
- (D) porque havia homens e mulheres participando daquela “tentativa de rancho”;
- (E) porque ambos constituem o centro da história romana.

<p>4 - Veja a frase que inicia o quarto parágrafo: “E esses pretos e mulatos... são os mesmos que se precipitam esfarrapados no “sujo” mais feroz - pois quando ...” Aí a palavra “sujo” quer significar:</p> <p>(A) a sujeira dos componentes do grupo, devido ao carnaval;</p> <p>(B) apenas um termo usado no carnaval, conhecido como “o bloco dos sujos”;</p> <p>(C) a realidade perversa de cada um do grupo, pois eram negros e mulatos;</p> <p>(D) a vida que cada um leva, fora do carnaval, marcada pelas condições desumanas;</p> <p>(E) partes da cidade que, devido ao carnaval, ficam imundas.</p>	<p>7 - Pelo que se entende, no último parágrafo, o Autor apenas não:</p> <p>(A) generaliza sua admiração por todos os carnavalescos;</p> <p>(B) espera que o carnaval sirva de ocasião de melhoria de vida;</p> <p>(C) encontra valores positivos nos sonhos e fantasias da vida;</p> <p>(D) deixa transparecer certa crítica aos não carnavalescos;</p> <p>(E) afirma que, depois do carnaval, a vida se torna mais leve.</p>
<p>5 - “A secreta gravidade e a espantosa riqueza do carnaval ...” – Os termos “gravidade” e “riqueza” se justificam porque o carnaval apresenta, respectivamente:</p> <p>(A) possibilidade de sonho e criatividade;</p> <p>(B) capacidade de enganar-se e luxo;</p> <p>(C) seriedade do carnaval e brilho das fantasias;</p> <p>(D) introversão do povo e explosão de alegria;</p> <p>(E) lamúrias coletivas e cenas espantosas;</p>	<p>8 - Na passagem do texto “... que a vida depois lhes seja leve ...”, a palavra “leve”:</p> <p>(A) guarda o seu sentido normal de peso;</p> <p>(B) tem o sentido de vida tranqüila;</p> <p>(C) tem o sentido de consciência sem culpa;</p> <p>(D) refere-se a algo que deve ser esquecido;</p> <p>(E) significa liberar-se dos ruídos do carnaval.</p>
<p>6 - Assinale a afirmativa que não se acha de acordo com as informações do texto, nem com as opiniões do Autor:</p> <p>(A) a propósito do tema representado pelo grupo carnavalesco, o Autor faz penetrações na história e acrescenta dados históricos;</p> <p>(B) O Autor considera importante que o Império Romano, apesar de tudo e do tempo, permanece vivo;</p> <p>(C) apesar da improvisação e arrumação na representação do Império Romano, o importante é o espírito e a vivência daqueles carnavalescos;</p> <p>(D) a pretexto das cenas descritas no texto, o Autor faz críticas sociais;</p> <p>(E) a razão de ser da autenticidade dos carnavais só se acha nos negros e mulatos, que não deixam a história morrer.</p>	<p>9 - Aponte a alternativa onde não se faz presente a idéia de contraste apontada pelo texto:</p> <p>(A) a organização do carnaval feita pelos órgãos públicos e o carnaval vivido e feito pelo povo;</p> <p>(B) a realidade histórica antiga e o tipo de gente que a representa no carnaval;</p> <p>(C) o tipo de existência real do povo e as fantasias desse mesmo povo no carnaval;</p> <p>(D) o modelo do nosso carnaval feito pelo povo simples e o carnaval argentino;</p> <p>(E) o gosto da Prefeitura de Buenos Aires e a atitude do povo argentino durante o carnaval;</p>
	<p>10 - Observe a seqüência de palavras inicialmente escritas com “h”, na seguinte passagem do texto: “...graves palavras históricas e heróicas, hostes de hunos, hierofantes, hieró-glifos e hierarquias”. Dentre elas, a que remete à idéia de escrita ideográfica antiga é:</p> <p>(A) hierofantes;</p> <p>(B) hierarquias;</p> <p>(C) hostes;</p> <p>(D) hieróglifos;</p> <p>(E) hunos.</p>

<p>11 - A passagem do texto “Se o achares triste, diz que eu estou dançando: se o achares alegre diz que adoeci de súbito...”, encerra a idéia de:</p> <p>(A) condicionalidade;</p> <p>(B) temporalidade;</p> <p>(C) explicação;</p> <p>(D) alternância;</p> <p>(E) causalidade.</p>	<p>15 - A expressão “indigência mental” é, semanticamente, equivalente à:</p> <p>(A) criatividade extraordinária;</p> <p>(B) mentalidade doentia;</p> <p>(C) ausência de criatividade;</p> <p>(D) inventividade fértil;</p> <p>(E) imaginação criadora.</p>
<p>12 - Considere ainda a seguinte passagem do texto: “... bem-aventurados os gladiadores e Césares e chiquitas e baianas, e que ...”. A repetição do conectivo “e” é um exemplo de:</p> <p>(A) mau gosto lingüístico do Autor;</p> <p>(B) forma estranha de evitar o uso da vírgula;</p> <p>(C) repetição enganosa da aditiva “e”;</p> <p>(D) polissíndeto comum na escrita literária;</p> <p>(E) seqüência de termos estranhos à temática do texto.</p>	<p style="text-align: center;">CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM PEDIATRIA</p> <p>16 - Assinale a assertiva INCORRETA:</p> <p>(A) O período neonatal é o intervalo de tempo que vai do nascimento até o momento que a criança atinge a idade de 27 dias, 23 horas e 59 minutos;</p> <p>(B) Óbito fetal é a morte de um produto de concepção antes da sua expulsão ou extração completa do corpo materno, independentemente da duração da gravidez;</p> <p>(C) O óbito neonatal é dividido em duas fases: precoce e tardia;</p> <p>(D) A mortalidade infantil divide-se em neonatal e pós-neonatal;</p> <p>(E) O coeficiente de mortalidade infantil em Sergipe é mais elevado no período pós-neonatal.</p>
<p>13 - A expressão “fazendo préstitos” significa:</p> <p>(A) criando problemas;</p> <p>(B) provocando dissabores;</p> <p>(C) realizando agrupamentos;</p> <p>(D) demonstrando insatisfação;</p> <p>(E) contrariando a ordem.</p>	<p>17 - “Ainda que também não equivalentes, os terrenos da pobreza e da desnutrição infantil são os que mais se aproximam, pois o bom estado nutricional da criança pressupõe o atendimento de um leque abrangente de necessidades humanas, que incluem não apenas a disponibilidade de alimentos, mas também a diversificação da dieta, condições salubres de moradia, o acesso à educação e a serviços de saúde, entre outras”...(Monteiro,CA. Estudos avançados, 17 (48), 2003).</p> <p>Qual das situações abaixo NÃO apresenta uma indicação para o tratamento do desnutrido em regime de internação hospitalar?</p> <p>(A) Ulcerações de córnea;</p> <p>(B) Sinais de infecção grave localizada ou disseminada;</p> <p>(C) Anemia que necessite de correção transfusional;</p> <p>(D) Sinais de desidratação;</p> <p>(E) Distúrbios hidroeletrólíticos graves ou choque ou convulsões.</p>
<p>14 - Considere a seguinte passagem do texto: “... os que não fogem nem se recolhem, mas enfrentam as noites bárbaras e acesas...”. O conectivo “mas” estabelece, aí, uma relação de:</p> <p>(A) concessão;</p> <p>(B) adição;</p> <p>(C) restrição;</p> <p>(D) oposição;</p> <p>(E) explicação.</p>	

<p>18 -Quais dos itens abaixo apresentam tipos de lesões que podem levar à suspeita de violência física contra crianças:</p> <p>I. Lesões não compatíveis com a idade ou desenvolvimento psicomotor;</p> <p>II. Lesões que não se justificam pelo acidente relatado;</p> <p>III. Lesões em várias partes do corpo ou bilaterais;</p> <p>IV. Lesões em dorso, pescoço, região interna de coxas, genitália.</p> <p>(A) Apenas I e II;</p> <p>(B) Apenas I e III;</p> <p>(C) Apenas II e IV;</p> <p>(D) Todos os itens;</p> <p>(E) Nenhum dos itens.</p>	<p>21 -Quanto às cardiopatias congênitas, é INCORRETO afirmar:</p> <p>(A) Quando um sopro é detectado, há necessidade de caracterizá-lo como inocente ou orgânico;</p> <p>(B) O sopro inocente apresenta-se como vibratório ou suave, sem grande irradiação e separado das bulhas;</p> <p>(C) Pode haver aumento da intensidade do sopro quando a avaliação clínica ocorre imediatamente após exercício físico, episódios de febre e presença de anemia;</p> <p>(D) A intensidade do sopro está diretamente associada à gravidade da doença cardíaca;</p> <p>(E) A presença de sopros diastólicos, cliques, ritmo de galope ou atrito pericárdico implica em presença de cardiopatia.</p>
<p>19 -Uma criança de 16 meses de idade, sexo feminino, com esquema vacinal em dia, foi trazida para consulta com história de febre alta por 3 dias.Há 24 horas sem febre.Hoje com exantema maculo-papular róseo em face e tronco. Exame clínico sem outras alterações. Qual a melhor conduta para o possível diagnóstico:</p> <p>(A) Deverá ser mantida sob isolamento, pois, apesar de vacinada, possivelmente se trata de um quadro de sarampo atípico;</p> <p>(B) Deverá ser observada e recomendada vacinação de rubéola para os contactantes;</p> <p>(C) Deverá ser feita uma segunda dose de tríplice viral como reforço, visto que já faz 6 meses da última dose;</p> <p>(D) Deverá ser solicitado hemograma, para que o exantema seja melhor elucidado;</p> <p>(E) Deverá ser fornecido esclarecimento ao acompanhante da criança, informando da grande possibilidade de se tratar de exantema viral de remissão espontânea.</p>	<p>22 -Uma menina de 4 anos foi levada a uma consulta ambulatorial com história de queixa de “dor” para urinar, um episódio, há 3 dias. A mãe relata que a criança estava bem e que apenas havia notando que a mesma freqüentemente apresentava prurido anal. Negou febre. Exame clínico demonstrou criança eutrófica, corada, com pulmões limpos, abdome sem alteração, hiperemia discreta em vulva e em região perianal. Possivelmente trata-se de um caso de:</p> <p>(A) Giardíase;</p> <p>(B) Oxiuríase;</p> <p>(C) Tricuríase;</p> <p>(D) Ascaridíase;</p> <p>(E) Amebíase.</p>
<p>20 -Criança pré-escolar com quadro de febre, irritabilidade, edema e hiperemia de gengivas. Mucosa oral com sangramento local e com ulcerações em palato mole e língua. O agente habitualmente envolvido nesta doença é:</p> <p>(A) Bactéria gram negativa entérica;</p> <p>(B) Staphylococcus aureus;</p> <p>(C) Herpes simples;</p> <p>(D) Streptococcus β-hemolítico do grupo A;</p> <p>(E) Vírus Epstein – Barr.</p>	<p>23 -Criança de 8 anos de idade, sexo masculino, impúbere, com queixa de baixa estatura. Peso ao nascer = 3.5 Kg e comprimento = 49 cm. Sem patologias associadas ou outras queixas. Estatura materna = 1.55m e paterna = 1.60m. Cresceu 3.5cm nos últimos 6 meses e se encontra abaixo do percentil 3. Peso entre os percentis 3-10. Idade óssea = 7 anos. Qual o diagnóstico mais provável?</p> <p>(A) Deficiência de Hormônio de Crescimento (DGH);</p> <p>(B) Baixa Estatura Familiar (BEF);</p> <p>(C) Baixa Estatura por Retardo de Crescimento Intra-uterino (RCIU);</p> <p>(D) Retardo Constitucional do Crescimento e Puberdade (RCCP);</p> <p>(E) Baixa Estatura por Síndrome Genética.</p>

24 -Pré-escolar de três anos, sexo feminino, com quadro de dor abdominal, anorexia e três episódios de vômitos nas últimas 24 horas. Há quatro semanas irritado, chorando com freqüência e há três semanas voltou a ter enurese noturna e iniciou poliúria e polidipsia. Evacuação normal. Sem antecedentes patológicos. Ao exame, hipoativa, sonolenta, desidratada, com pulsos finos, taquidispnéica; abdome flácido e doloroso à palpação difusamente. Marque a alternativa correta:

- (A) O diagnóstico mais provável para o caso é de primodescompensação diabética, com ou sem cetoacidose;
- (B) A cetoacidose diabética (CAD) caracteriza-se por hiperglicemia (≥ 300 mg%), acidose metabólica (pH < 7.3) e cetonemia (> 2.5 mMol/ml) ou cetonúria, na vigência de coma e choque hipovolêmico;
- (C) A hidratação deve ser feita rapidamente com solução hiposmolar, pois há uma importante hiperosmolaridade plasmática decorrente da hiperglicemia;
- (D) A correção da acidose com bicarbonato de sódio deve ser iniciada logo após o diagnóstico de CAD;
- (E) A insulina NPH subcutânea é utilizada na CAD junto com a primeira fase de hidratação.

25 -Escolar de oito anos, sexo masculino, após 2 anos, retorna para consulta pediátrica queixando-se de ganho ponderal excessivo nesse período. Houve separação dos pais há cerca de 1 ano e meio. Mãe refere criança mais retraída, atividade física reduzida, ficando horas vendo TV. Alimentação com predominância de carboidratos e lanches freqüentes. Os pais não são obesos. Encontra-se com Índice de Massa Corpórea (IMC) acima do percentil 95 para idade e estatura entre os percentis 50 e 75. Assinale a afirmativa correta:

- (A) Esta criança não tem obesidade, pois apesar do seu IMC se encontrar acima do percentil 95, sua estatura se encontra entre 50 e 75p;
- (B) Nesse caso devemos suspeitar de uma causa endocrinológica para esse ganho ponderal;
- (C) O IMC não pode ser usado como critério diagnóstico nesta faixa etária, pois a relação de peso e estatura não tem o mesmo padrão do adulto;
- (D) A causa da obesidade em geral é multifatorial, mas no caso em questão, os fatores ambientais foram provavelmente os principais responsáveis pelo ganho ponderal excessivo;
- (E) Uma avaliação complementar (incluindo dosagens hormonais e exames de imagem) é necessária para confirmação do diagnóstico de obesidade nesta criança.

26 -Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Devido à reduzida capacidade de concentração renal nos primeiros meses de vida, alimentos mais concentrados podem levar balanço hídrico negativo;
- (B) O recém-nascido (RN), em especial o RN pré-termo, tem capacidade de excreção renal de radicais ácidos diminuída;
- (C) O estirão puberal ocorre mais precocemente no sexo feminino, chegando a uma VC (velocidade de crescimento) de 20cm/ano no pico do estirão;
- (D) Quando uma criança tem seu peso no percentil 25, significa que 75% da população utilizada como referência tem peso acima deste valor;
- (E) A velocidade de crescimento normal no primeiro ano de vida é 25-30 cm/ano, sendo de 15-20cm no primeiro semestre e 10cm no segundo.

27 - Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Considerando o critério cronológico, a OMS define adolescência como o período entre 10 e 20 anos incompletos;
- (B) No mundo, aproximadamente 20% da população se encontra na faixa etária definida como adolescência, mas a atenção à saúde neste grupo é inadequada, tanto no serviço público como privado;
- (C) As principais características da consulta médica no atendimento ao adolescente são: respeito, sigilo, honestidade e privacidade;
- (D) O primeiro sinal clínico de puberdade nas meninas é a telarca, enquanto que nos meninos é a pubarca;
- (E) A idade de início da puberdade considerada normal para as meninas varia de 8 a 13 anos.

28 -O distúrbio tireoideano mais freqüente na adolescência é:

- (A) Bócio eutireoideano assintomático;
- (B) Tireoidite aguda;
- (C) Tireoidite subaguda;
- (D) Doença de Graves;
- (E) Cistos tireoideanos.

29 - Um lactente com 3,5 meses de idade, nascido a termo, 3 Kg, sem intercorrências patológicas até o momento, vem à primeira consulta. Está em aleitamento materno exclusivo. No exame você nota peso no percentil 10 e altura no percentil 5. Sua orientação é:

- (A) Suplementar o aleitamento materno com fórmulas lácteas;
- (B) Suplementar o aleitamento materno com sopa de legumes ou papa de frutas;
- (C) Solicitar sumário de urina;
- (D) Manter em aleitamento materno exclusivo e observar até a próxima consulta;
- (E) Encaminhar ao programa de atenção às crianças desnutridas.

30 - Assinale V (verdadeiro) e F (falso) nas assertivas quanto aos possíveis sinais de alerta para o diagnóstico de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança:

- I. Microcefalia ();
- II. Diferença de movimentação entre os membros ();
- III. Quedas frequentes ();
- IV. Indiferença ao meio: apatia, raramente demonstra sinais de satisfação ou desagrado ();

São verdadeiros os itens:

- (A) Apenas itens I e III;
- (B) Apenas itens III e IV;
- (C) Apenas item II;
- (D) Apenas item IV;
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

31 - Assinale a assertiva **CORRETA**, quanto ao crescimento de diferentes partes e tecidos do corpo:

- (A) O tecido linfóide tem seu pico de crescimento nos dois primeiros anos de vida;
- (B) O sistema reprodutivo mantém crescimento pouco significativo até por volta dos 12 anos quando inicia a fase de rápido crescimento;
- (C) A cabeça e o cérebro têm seu pico de crescimento no período escolar;
- (D) O tecido linfóide tem seu pico de crescimento após a adolescência;
- (E) O início do pico do crescimento do sistema reprodutivo se dá no período pré-escolar.

32 - Observe as seguintes assertivas:

- I. Aleitamento materno exclusivo é quando a criança recebe somente leite materno, diretamente da mama ou extraído, e nenhum outro líquido ou sólido, com exceção de gotas ou xaropes de vitaminas, minerais e/ou medicamentos.
- II. Aleitamento materno predominante é quando o lactente recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água, como sucos de frutas e chás.
- III. Aleitamento materno misto é quando a criança recebe leite materno, diretamente do seio ou extraído, independente de estar recebendo qualquer alimento ou líquido, incluindo leite não-humano.

São **VERDADEIROS** os itens:

- (A) Apenas itens I e III;
- (B) Apenas itens III e IV;
- (C) Apenas item II;
- (D) Apenas item IV;
- (E) Todos os itens são verdadeiros.

33 - Em um caso de rinofaringite aguda o acompanhante da criança deverá ser orientado quanto à necessidade de reavaliação, se não houver melhora após 48 horas ou a qualquer momento caso a criança apresente um dos seguintes sinais, **EXCETO**:

- (A) Persistência ou recrudescência da febre;
- (B) Diminuição da ingestão de alimentos;
- (C) Convulsão;
- (D) Sonolência;
- (E) Dificuldade respiratória (estridor, taquipnéia ou tiragem).

34 - Associe a doença (coluna 1) com a sua etiologia (coluna 2):

DOENÇA	ETIOLOGIA
1. Herpangina	A. Corynebacterium diphtheriae
2. Mononucleose	B. Virus Epstein-Barr
3. Febre faringo-conjuntival	C. Coxsackievírus A ou B
4. Difteria	D. Adenovírus 3, 7-A e 14

A seqüência **CORRETA** é:

- (A) 1 B; 2 A; 3 D; 4 C;
- (B) 1 B; 2 A; 3 C; 4 D;
- (C) 1 C; 2 B; 3 D; 4 A;
- (D) 1 C; 2 D; 3 B; 4 A;
- (E) 1 B; 2 C; 3 D; 4 A.

35 - Quanto à desnutrição grave, utilizando-se os critérios de Gomes, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Apresenta-se clinicamente pelas seguintes formas: Marasmo, Kwashiorkor e Kwashiorkor – Marasmático;
- (B) No Marasmo o paciente está bastante emagrecido, sem edemas, sem lesões de pele ou alteração dos cabelos. Apresenta facies senil, com olhar ansioso, ávido por alimento;
- (C) No Kwashiorkor há presença de edema, lesões de pele e alteração do cabelo. Apatia importante, recusa alimentar. Face de “lua cheia”;
- (D) No Marasmo há presença de edema, lesões de pele e alteração do cabelo. Apatia importante, recusa alimentar. Face de “lua cheia”;
- (E) No Kwashiorkor – Marasmático existe combinação de sinais e sintomas de ambas as apresentações.

36 - Quanto à aspiração de corpo estranho:

- I. A maioria das vítimas são lactentes e crianças nos primeiros anos de vida.
- II. A primeira conduta a ser feita é observar se a criança respira ou não.
- III. A manobra de Heimlich deve ser realizada se a criança respira.
- IV. Os objetos metálicos predominam entre os materiais aspirados.

Estão **INCORRETAS** as assertivas:

- (A) Apenas I e II;
- (B) Apenas I e III;
- (C) Apenas III e IV;
- (D) Todas estão erradas;
- (E) Todas estão corretas;

37 - Um lactente de 3 meses foi levado ao Centro de Saúde com história de evacuações a cada 3 dias há cerca de 10 dias. Aleitamento materno exclusivo durante a primeira semana de vida, quando foi introduzida mamadeira com fórmula láctea infantil, adequada à sua idade. Após o exame clínico, o médico recomendou que a mãe acrescentasse farinha de aveia e mel à mamadeira. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A conduta foi adequada, pois as fórmulas lácteas infantis são pobres em fibras;
- (B) A conduta foi adequada, pois as fórmulas infantis são pobres em calorias;
- (C) A conduta foi adequada, pois fórmulas infantis freqüentemente causam constipação;
- (D) A conduta foi inadequada, pois a aveia acrescida pode provocar alergia alimentar;
- (F) A conduta foi inadequada, pois altera as proporções entre os nutrientes.

38 - Em relação à diarreia crônica assinala a assertiva **INCORRETA**:

- (A) É definida como processo diarreico com duração superior a 30 dias ou quando ocorrem pelo menos 3 episódios de curta duração em um período inferior a 60 dias;
- (B) A etiologia muda com a idade;
- (C) Alergia à proteína do leite de vaca, mucoviscidose, erro alimentar, doença celíaca, desnutrição, AIDS podem cursar com diarreia crônica;
- (D) É um processo auto limitado e não requer intervenção terapêutica para seu controle, apenas suporte hidroeletrólítico;
- (E) É de extrema importância o conhecimento minucioso dos dados da época do aparecimento dos sintomas, as características das fezes e análise do estado nutricional atual da criança.

39 - Assinale a assertiva verdadeira:

- (A) A febre reumática (FR) é uma doença infecciosa causada pelo Estreptococo beta hemolítico do grupo A;
- (B) A penicilina cristalina deve ser administrada, em ambiente hospitalar, mesmo em pacientes alérgicos, visto que não há outra alternativa de tratamento;
- (C) Para que não haja reinfecção e conseqüentemente possibilidade de reagudização do quadro é que se faz a penicilina benzatina a cada 31 dias, como profilaxia secundária;
- (D) A profilaxia secundária diz respeito à erradicação inicial do foco de Estreptococo beta hemolítico do grupo A;
- (E) A poliartrite, manifestação mais característica da FR, pode não estar presente, e apenas uma articulação ser acometida (monoartrite).

40 - Associe a doença (coluna 1) com a sua manifestação clínica (coluna 2):

DOENÇA	MANIFESTAÇÃO CLÍNICA
1. Sarampo	A. Febre intensa por cerca de 3 dias que cede abruptamente, com posterior surgimento do exantema.
2. Exantema Súbito	B. Doença exantemática cujo período prodromico cursa com conjuntivite, febre, importante congestão nasal. Exantema pode ser precedido por característico sinal em mucosa oral.
3. Escarlatina	C. Doença de origem bacteriana, com exantema de coloração avermelhada e pele com aspecto de "lixa". Podem surgir os Sinais de Filatov e Pastia.

A seqüência **CORRETA** é:

- (A) 1 A; 2 B; 3 C;
- (B) 1 B; 2 A; 3 C;
- (C) 1 C; 2 B; 3 A;
- (D) 1 C; 2 A; 3 B;
- (E) 1 B; 2 C; 3 A.

41 - Uma criança de um ano de vida foi atendida em um Posto de Saúde, e ao ser pesada, o médico observou que a mesma tinha 8.400g. Considerando que segundo a curva de peso/idade usada como referência, a mesma deveria estar pesando 10 Kg, qual é o estado nutricional desta criança segundo critério de Gomes?

- (A) Desnutrida de 1º grau;
- (B) Desnutrida de 2º grau;
- (C) Desnutrida de 3º grau;
- (D) Sem desnutrição;
- (E) Baixo peso.

42 -Uma adolescente de 13 anos é levada ao Posto de Saúde com história de que há 2 semanas vem apresentando mudança de humor, choro fácil, insônia. Há 4 dias com movimentos incoordenados em membros, prejudicando a marcha, dificuldade para articular palavras. Nega outra alteração. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Tumor cerebral;
- (B) Cerebelite secundária a encefalite;
- (C) Meningite;
- (D) Coréia de Sydenhan;
- (E) Epilepsia.

43. Com relação à Síndrome de Down é **INCORRETO** afirmar:

- (A) Representa a maior causa de deficiência mental em humanos;
- (B) Existe risco aumentado para doenças auto-imunes e anomalias endócrinas;
- (C) Dificilmente é reconhecida em recém-nascidos;
- (D) Cardiopatias congênitas estão freqüentemente associadas;
- (E) O peso e a altura ao nascer são menores que a média.

44 -Observe as assertivas abaixo:

- I. A glomerulonefrite aguda é duas vezes mais comum no sexo masculino e é rara nos dois primeiros anos de vida
- II. A síndrome nefrótica na infância é primária em cerca de 90% dos casos.
- III. A cólica nefrética, característica e freqüente no adulto, é rara em crianças.

Estão **CORRETAS**:

- (A) Apenas I e II;
- (B) Apenas I e III;
- (C) Apenas II e III;
- (D) Todas estão erradas;
- (E) Todas estão corretas.

45 -Fazem parte do diagnóstico diferencial da dermatite das fraldas, **EXCETO**:

- (A) Miliária;
- (B) Molusco contagioso;
- (C) Dermatite seborréica;
- (D) Dermatite atópica;
- (E) Psoríase;