

## PORTUGUÊS

Texto:

Os Romanos

Rubem Braga

Foi no Leblon, no domingo de sol, e não era escola de samba nem rancho direito, era apenas uma tentativa de rancho, sem mulheres, sem música própria. Eram quase todos negros e mulatos, quase todos muito fortes e vestidos da maneira mais imaginosa, com saiotas e escudos e capacetes com muitos dourados e prateados, e de espada na mão. Cantavam o samba estranho “Maior é Deus no Céu” e no estandarte estava escrito assim: “Herdeiro do Império Romano”.

Todos achamos graça nesse H que dava ao enredo, que afinal não era enredo nenhum, uma súbita solenidade, sugerindo graves palavras históricas e heróicas, hostes de hunos, hierofantes, hieróglifos e hierarquias. E era muito guerreira a marcação da bateria – e Júlio César, com seu capacete de papel prateado de dois palmos de altura acima do pixaim, e brandindo com o enorme braço negro uma espada de ouro, nunca esteve tão soberbo na sua glória.

Não, não morreu o Império Romano, embora Mussolini fizesse questão de suicidá-lo pela segunda vez. Ele rebenta soberano do fundo dos carnavais e tu, Marco Antônio, continuas a suspirar pela serpente do velho Nilo. E tu, Cleópatra, continuas a dizer ao homem que envias para vigiar o teu amado: “Se o achares triste, dize que eu estou dançando: se o achares alegre dize que adoeci de súbito...”

E esses pretos e mulatos que hoje dominam o mundo com suas espadas de bobagem, e se fazem Neros e Brutus e Calígulas, são os mesmos que de súbito se precipitam esfarrapados no “sujo” mais feroz – pois quando não são imperadores preferem ser miseráveis terríveis e não os pobres contribuintes da taxa sindical do ano inteiro.

A secreta gravidade e a espantosa riqueza do carnaval chocam-se com essa arrumação extraordinariamente pífia que os decoradores da Prefeitura fizeram na Avenida, em um requinte de mau gosto que tenta ser popular e sendo apenas ruim – e com a indigência mental desses carros alegóricos subvencionados, sem espírito, nem beleza, nem nada.

Pelo gosto da Prefeitura acabaríamos na infinita palermice de um carnaval de Buenos Aires, com aqueles funcionários municipais fazendo préstitos e a multidão aborrecida e enorme.

Mas no seio do povo rebentam as imaginações como flores de loucura, esses sambas chorando, esses batuques heróicos, essa invenção incessante onde se despeja toda a fantasia, toda a tristeza, toda a opressão dos homens.

Bem-aventurados os que fazem o carnaval, os que não fogem nem se recolhem, mas enfrentam as noites bárbaras e acesas, bem-aventurados os gladiadores e Césares e chiquitas e baianas, e que a vida depois lhes seja leve na volta do sonho em que se esbaldam!

Questões:

1 - Logo no início, o Autor do texto afirma que os componentes se achavam “vestidos de maneira mais imaginosa”. Essa opinião se acha confirmada pelo fato de:

- (A) terem conseguido imitar com perfeição os personagens ali representados;
- (B) terem combinado as cores de acordo com o costume dos romanos ali revividos;
- (C) usarem o mesmo tipo de vestimentas da moda do império romano;
- (D) cada um usar a fantasia conforme o seu modo de conceber como eram os romanos;
- (E) haver uma certa estranheza entre o tipo de gente fantasiada – negros e mulato - e a aparência dos romanos como eram de fatos.

2 - Como se justificaria o Autor por ter achado “estranho” o samba que os componentes do grupo cantavam?

- (A) porque eles, vivendo o clima de carnaval, conseguiam lembrar-se de Deus no Céu;
- (B) porque a letra do samba nada tinha a ver com a época histórica ali representada;
- (C) porque se tratava de um certo desrespeito, usando Deus em momentos de carnaval;
- (D) porque eles reconheciam que Deus é superior aos grandes vultos do Império Romano;
- (E) porque o samba não era conhecido pelo Autor, além de ter uma letra de certa forma esquisita;

3 - A que se devem as passagens referentes a Marco Antônio e a Cleópatra?

- (A) porque ambos estavam representados no grupo carnavalesco;
- (B) porque representavam um célebre amor da história romana;
- (C) porque é mera lembrança de fatos da história romana sugerida ao Autor pelo ambiente carnavalesco;
- (D) porque havia homens e mulheres participando daquela “tentativa de rancho”;
- (E) porque ambos constituem o centro da história romana.

<p>4 - Veja a frase que inicia o quarto parágrafo: “E esses pretos e mulatos... são os mesmos que se precipitam esfarrapados no “sujo” mais feroz - pois quando ...” Aí a palavra “sujo” quer significar:</p> <p>(A) a sujeira dos componentes do grupo, devido ao carnaval;</p> <p>(B) apenas um termo usado no carnaval, conhecido como “o bloco dos sujos”;</p> <p>(C) a realidade perversa de cada um do grupo, pois eram negros e mulatos;</p> <p>(D) a vida que cada um leva, fora do carnaval, marcada pelas condições desumanas;</p> <p>(E) partes da cidade que, devido ao carnaval, ficam imundas.</p>	<p>7 - Pelo que se entende, no último parágrafo, o Autor apenas não:</p> <p>(A) generaliza sua admiração por todos os carnavalescos;</p> <p>(B) espera que o carnaval sirva de ocasião de melhoria de vida;</p> <p>(C) encontra valores positivos nos sonhos e fantasias da vida;</p> <p>(D) deixa transparecer certa crítica aos não carnavalescos;</p> <p>(E) afirma que, depois do carnaval, a vida se torna mais leve.</p>
<p>5 - “A secreta gravidade e a espantosa riqueza do carnaval ...” – Os termos “gravidade” e “riqueza” se justificam porque o carnaval apresenta, respectivamente:</p> <p>(A) possibilidade de sonho e criatividade;</p> <p>(B) capacidade de enganar-se e luxo;</p> <p>(C) seriedade do carnaval e brilho das fantasias;</p> <p>(D) introversão do povo e explosão de alegria;</p> <p>(E) lamúrias coletivas e cenas espantosas;</p>	<p>8 - Na passagem do texto “... que a vida depois lhes seja leve ...”, a palavra “leve”:</p> <p>(A) guarda o seu sentido normal de peso;</p> <p>(B) tem o sentido de vida tranqüila;</p> <p>(C) tem o sentido de consciência sem culpa;</p> <p>(D) refere-se a algo que deve ser esquecido;</p> <p>(E) significa liberar-se dos ruídos do carnaval.</p>
<p>6 - Assinale a afirmativa que não se acha de acordo com as informações do texto, nem com as opiniões do Autor:</p> <p>(A) a propósito do tema representado pelo grupo carnavalesco, o Autor faz penetrações na História e acrescenta dados históricos;</p> <p>(B) O Autor considera importante que o Império Romano, apesar de tudo e do tempo, permanece vivo;</p> <p>(C) apesar da improvisação e arrumação na representação do Império Romano, o importante é o espírito e a vivência daqueles carnavalescos;</p> <p>(D) a pretexto das cenas descritas no texto, o Autor faz críticas sociais;</p> <p>(E) a razão de ser da autenticidade dos carnavais só se acha nos negros e mulatos, que não deixam a história morrer.</p>	<p>9 - Aponte a alternativa onde não se faz presente a idéia de contraste apontada pelo texto:</p> <p>(A) a organização do carnaval feita pelos órgãos públicos e o carnaval vivido e feito pelo povo;</p> <p>(B) a realidade histórica antiga e o tipo de gente que a representa no carnaval;</p> <p>(C) o tipo de existência real do povo e as fantasias desse mesmo povo no carnaval;</p> <p>(D) o modelo do nosso carnaval feito pelo povo simples e o carnaval argentino;</p> <p>(E) o gosto da Prefeitura de Buenos Aires e a atitude do povo argentino durante o carnaval;</p> <p>10 - Observe a seqüência de palavras inicialmente escritas com “h”, na seguinte passagem do texto: “...graves palavras históricas e heróicas, hostes de hunos, hierofantes, hieró-glifos e hierarquias”. Dentre elas, a que remete à idéia de escrita ideográfica antiga é:</p> <p>(A) hierofantes;</p> <p>(B) hierarquias;</p> <p>(C) hostes;</p> <p>(D) hieróglifos;</p> <p>(E) hunos.</p>

<p>11 - A passagem do texto “Se o achares triste, dize que eu estou dançando: se o achares alegre dize que adoeci de súbito...”, encerra a idéia de:</p> <p>(A) condicionalidade;</p> <p>(B) temporalidade;</p> <p>(C) explicação;</p> <p>(D) alternância;</p> <p>(E) causalidade.</p>	<p>15 - A expressão “indigência mental” é, semanticamente, equivalente à:</p> <p>(A) criatividade extraordinária;</p> <p>(B) mentalidade doentia;</p> <p>(C) ausência de criatividade;</p> <p>(D) inventividade fértil;</p> <p>(E) imaginação criadora.</p>
<p>12 - Considere ainda a seguinte passagem do texto: “... bem-aventurados os gladiadores e Césares e chiquitas e baianas, e que ...”. A repetição do conectivo “e” é um exemplo de:</p> <p>(A) mau gosto lingüístico do Autor;</p> <p>(B) forma estranha de evitar o uso da vírgula;</p> <p>(C) repetição enganosa da aditiva “e”;</p> <p>(D) polissíndeto comum na escrita literária;</p> <p>(E) seqüência de termos estranhos à temática do texto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM ODONTOLOGIA E PSF</b></p> <p>16 - Paciente do gênero masculino, 21 anos, relata ser portador de dor intensa, pulsátil, constante no elemento dental 22, o mesmo queixa-se que a dor não cede ao uso de analgésicos e antiinflamatórios. Aos testes térmicos de vitalidade pulpar responderam negativamente, a palpação digital e percussão vertical, o paciente queixou-se de aumento de dor, radiograficamente foi observado espessamento de lâmina dura. O provável diagnóstico diante deste quadro é:</p> <p>(A) pulpite irreversível;</p> <p>(B) hiperemia pulpar;</p> <p>(C) abscesso dento-alveolar agudo;</p> <p>(D) pericementite secundária;</p> <p>(E) pulpite reversível.</p>
<p>13 - A expressão “fazendo préstitos” significa:</p> <p>(A) criando problemas;</p> <p>(B) provocando dissabores;</p> <p>(C) realizando agrupamentos;</p> <p>(D) demonstrando insatisfação;</p> <p>(E) contrariando a ordem.</p>	<p>17 - Analise as alternativas abaixo:</p> <p>I. Síncope representa a perda repentina e momentânea da consciência, conseqüente da súbita diminuição do fluxo sangüíneo e oxigenação cerebral;</p> <p>II. Um paciente portador de <i>Diabetes mellitus</i> bem controlado, insulino-dependente se enquadra como, de acordo com American Society of Anesthesiologist(ASA) - ASA II;</p> <p>III. O uso de vasoconstrictores do grupo das aminas simpatomiméticas, incorporados às soluções anestésicas de uso odontológico estão contraindicados em pacientes com menos de 6 meses após acidente vascular cerebral(AVC).</p> <p>Está correto o que se afirma em:</p> <p>(A) I,II, e III;</p> <p>(B) II e III, somente;</p> <p>(C) I e III, somente;</p> <p>(D) I e II, somente;</p> <p>(E) I, somente.</p>
<p>14 - Considere a seguinte passagem do texto: “... os que não fogem nem se recolhem, mas enfrentam as noites bárbaras e acesas...”. O conectivo “mas” estabelece, aí, uma relação de:</p> <p>(A) concessão;</p> <p>(B) adição;</p> <p>(C) restrição;</p> <p>(D) oposição;</p> <p>(E) explicação.</p>	

<p>18 -O paciente diabético é mais susceptível a desenvolver a doença periodontal (resistência orgânica e resposta à inflamação gengival prejudicada) devido à sua dificuldade em reagir contra as agressões e metabolismo anormal do colágeno. Considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) a doença periodontal é o achado mais comum em pacientes com diabetes mal controlada;</p> <p>(B) estes pacientes quando mal controlados possuem doença periodontal com aumento de reabsorção óssea alveolar e alterações gengivais;</p> <p>(C) a severidade da doença periodontal está significativamente relacionada a elevados níveis de glicose no sangue;</p> <p>(D) deve-se adiar procedimentos não emergenciais, caso a dosagem de glicose não esteja bem controlada;</p> <p>(E) todas as alternativas estão corretas.</p>	<p>21 -Para a localização de canais superpostos, direção correta das curvaturas apicais e localização das perfurações radiculares, a técnica radiográfica mais indicada:</p> <p>(A) técnica de Clark;</p> <p>(B) técnica de Lê Máster;</p> <p>(C) técnica De Winter;</p> <p>(D) técnica periapical simples;</p> <p>(E) oclusal.</p>
<p>19 -Os Cirurgiões-Dentistas exercem um papel fundamental na luta contra o câncer bucal no Brasil. De acordo com a Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil para 2006, foram registrados 10.060 casos entre homens e 3.410 entre as mulheres (Fonte: ABO,2006). Com relação ao câncer bucal é INCORRETO:</p> <p>(A) é mais freqüente em pessoas brancas;</p> <p>(B) apresenta maior incidência no lábio superior;</p> <p>(C) os riscos são maiores quando se associa fumo ao álcool;</p> <p>(D) feridas na boca que não cicatrizam por mais de 15 dias;</p> <p>(E) ulcerações superficiais com menos de 2 cm de diâmetro e indolores.</p>	<p>22 -Na técnica da bisettriz utilizada nas radiografias periapicais, quando se diminui a angulação vertical, a projeção do dente na película revelada será:</p> <p>(A) superposta;</p> <p>(B) alongada;</p> <p>(C) encurtada;</p> <p>(D) real;</p> <p>(E) nenhuma das anteriores.</p>
<p>20 -Com relação ao Ceratocisto Odontogênico é correto afirmar:</p> <p>(A) maior incidência em indivíduos na primeira década de vida;</p> <p>(B) osso maxilar é o mais acometido pela lesão;</p> <p>(C) podem provocar deslocamentos dentários, reabsorções radiculares e perda de sensibilidade;</p> <p>(D) originam-se da lâmina dentária;</p> <p>(E) apresenta pequena quantidade de ceratina.</p>	<p>23 -Paciente do gênero masculino, 10 anos de idade, durante atividade esportiva caiu e bateu o elemento dental 21 contra o chão. Logo em seguida o mesmo foi conduzido ao Cirurgião-Dentista. Após os exames extra e intra-oral e complementares, o profissional observou: ligeiro sangramento pelo sulco gengival, a palpação não se observou mobilidade, a percussão apresentou aumento da sintomatologia e o som emitido foi metálico, radiograficamente foi observado ausência de espaço do ligamento periodontal. O provável diagnóstico é:</p> <p>(A) subluxação;</p> <p>(B) concussão;</p> <p>(C) luxação intrusiva;</p> <p>(D) luxação lateral;</p> <p>(E) nenhuma das alternativas anteriores.</p>

<p>24 - Sobre a fluoroterapia é <b>INCORRETO</b> afirmar:</p> <p>(A) o fluoreto de cálcio, formado como resultado da aplicação tópica de flúor é o elemento fundamental para a prevenção e controle da cárie dentária;</p> <p>(B) promove redução nos processos de desmineralização e remineralização e atividade antimicrobiana;</p> <p>(C) diminui a tensão superficial;</p> <p>(D) reduz a capacidade de adesão das bactérias à superfície do dente;</p> <p>(E) nenhuma das alternativas anteriores.</p>	<p>27- No que se refere ao Digluconato de Clorexidina, é <b>CORRETO</b> afirmar:</p> <p>(A) possui efeito anti-placa menor que outros agentes antimicrobianos;</p> <p>(B) menor capacidade de absorção aos dentes;</p> <p>(C) altas concentrações possuem efeitos bacteriostáticos;</p> <p>(D) preferencialmente, os bochechos devem ser feitos após a última refeição do dia;</p> <p>(E) nenhuma das alternativas anteriores.</p>
<p>25 -No atendimento odontológico de um paciente portador de <i>Diabetes mellitus</i>, deve-se observar:</p> <p>I. Consultas no início da manhã;</p> <p>II. usar vasoconstritores adrenérgicos;</p> <p>III. Usar profilaxia com antibióticos em pós-operatórios cirúrgicos.</p> <p>Está correto o que se afirma em:</p> <p>(A) I,II, e III;</p> <p>(B) II e III, somente;</p> <p>(C) I e III, somente;</p> <p>(D) III, somente;</p> <p>(E) I, somente.</p>	<p>28 -São chamadas de cúspides de não contenção ou não-triturantes:</p> <p>(A) cúspides vestibulares dos dentes superiores e as linguais dos inferiores;</p> <p>(B) cúspides vestibulares dos dentes inferiores e as palatinas dos superiores;</p> <p>(C) cúspides linguais dos dentes inferiores e as vestibulares dos superiores;</p> <p>(D) cúspides palatina dos dentes superiores e as vestibulares dos inferiores;</p> <p>(E) nenhuma das alternativas anteriores.</p>
<p>26 -Os antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs) são indicados em processos inflamatórios, o principal mecanismo de ação destes medicamentos está diretamente relacionado a inibição na síntese de:</p> <p>(A) cicloxigenase;</p> <p>(B) histaminas;</p> <p>(C) prostaglandinas;</p> <p>(D) cininas;</p> <p>(E) neuropeptídios.</p>	<p>29- No movimento de Bennett, é correto afirmar:</p> <p>(A) o movimento do côndilo de balanceio, sofre deslize para frente e para cima;</p> <p>(B) o movimento do côndilo de trabalho, grande movimento;</p> <p>(C) o movimento do côndilo de balanceio, sofre deslize para frente e para baixo;</p> <p>(D) o movimento do côndilo de balanceio, sofre deslize para frente, para cima e para dentro;</p> <p>(E) nenhuma das alternativas anteriores.</p> <p>30 -Os compostos anestésicos locais são drogas amplamente utilizadas na prática clínica odontológica, fazem parte do grupo das amidas, <b>EXCETO</b>:</p> <p>(A) procaína ;</p> <p>(B) bupivacaína;</p> <p>(C) lidocaína;</p> <p>(D) articaína;</p> <p>(E) nenhuma das alternativas anteriores.</p>

<p>31 - Sobre GUNA (Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda), é <b>INCORRETO</b>:</p> <p>(A) é uma infecção bacteriana;</p> <p>(B) se inicia nas papilas gengivais;</p> <p>(C) é uma patologia com crescimento rápido e progressivo;</p> <p>(D) apresenta-se com coloração branca, porém ulcerada na porção central da lesão;</p> <p>(E) todas as alternativas anteriores.</p>	<p>34 -Dentre os cuidados locais na área exposta a material biológico, é <b>CORRETO</b> afirmar:</p> <p>(A) lavagem rigorosa com hipoclorito de sódio a 0,5%, em caso de exposição percutânea;</p> <p>(B) em caso de exposição em mucosa, lavagem rigorosa com água e sabão;</p> <p>(C) em caso de exposição em mucosa, lavagem rigorosa com soro fisiológico;</p> <p>(D) lavagem rigorosa com água e sabão, em caso de exposição percutânea;</p> <p>(E) lavagem rigorosa com água e sabão, e uso de solução anti-séptica degermante, em caso de exposição percutânea.</p>
<p>32 -No que se refere ao processo de Desinfecção é correto afirmar:</p> <p>(A) a imersão de instrumental utilizado na prática odontológica em solução aquosa de hipoclorito de sódio a 0,5% deve ser por 30 minutos;</p> <p>(B) a imersão de instrumental utilizado na prática odontológica em solução aquosa de álcool etílico a 70% (peso a peso por 15 minutos) ;</p> <p>(C) visa eliminar microorganismos na forma vegetativa, excetuando os esporos bacterianos;</p> <p>(D) a imersão de instrumental utilizado na prática odontológica em solução aquosa de glutaraldeído a 1% por 15 minutos;</p> <p>(E) nenhuma das alternativas anteriores.</p>	<p>35 -No que se refere à abertura coronária para acesso dos canais radiculares nos molares inferiores, pode-se afirmar que:</p> <p>(A) é trapezoidal, com base maior voltada para mesial;</p> <p>(B) a abertura coronária pode ser elíptica, na presença de dois canais;</p> <p>(C) é triangular, com base maior voltada para mesial, quando houver três canais;</p> <p>(D) é trapezoidal, quando houver a presença do quarto canal, o disto-lingual;</p> <p>(E) é triangular, com maior base voltada para distal, quando houver três canais.</p>
<p>33 -São doenças freqüentemente associadas à imunodepressão causada pelo vírus HIV, <b>EXCETO</b>:</p> <p>(A) Queilite Actínica;</p> <p>(B) Pneumonia por <i>Pneumocystis carini</i>;</p> <p>(C) Doença periodontal e Úlceras aftóides;</p> <p>(D) Candidíase do esôfago, da traquéia e dos pulmões;</p> <p>(E) nenhuma das alternativas anteriores.</p>	<p>36 -Um paciente do gênero masculino, 55 anos de idade, relatou ser portador de Endocardite bacteriana e hipertensão. Após o exame radiográfico, foi constatado que haveria necessidade de tratamento endodôntico na unidade dental 37. O paciente relatou que apresentava histórico de alergia a penicilina e dipirona. Neste caso, o odontólogo deverá, antes de realizar os procedimentos clínicos necessários, efetuar avaliação médica e:</p> <p>(A) profilaxia antibiótica com cefalosporina 2 horas antes do procedimento;</p> <p>(B) profilaxia antibiótica com clindamicina 1 hora depois do procedimento;</p> <p>(C) profilaxia antibiótica com amoxicilina 1 horas antes do procedimento;</p> <p>(D) profilaxia antibiótica com clindamicina 1 hora antes do procedimento;</p> <p>(E) profilaxia antibiótica com cefalosporina 1 hora após o procedimento.</p>

<p>37 - A forma mais indicada para o hidróxido de cálcio, em um dente com necessidade de proteção pulpar indireta é:</p> <p>(A) pasta;</p> <p>(B) cimento;</p> <p>(C) suspensão;</p> <p>(D) solução;</p> <p>(E) nenhuma das alternativas anteriores.</p>	<p>40 - O Ministério da Saúde recomenda que uma equipe de saúde da família atenda uma população de aproximadamente:</p> <p>(A) 600 a 1000 famílias;</p> <p>(B) 300 a 500 pessoas;</p> <p>(C) 400 a 2000 pessoas;</p> <p>(D) 100 a 200 famílias;</p> <p>(E) nenhum dos itens anteriores.</p>
<p>38 - No que se refere à retenção prolongada de dentes decíduos:</p> <p>I. Pode impedir a erupção normal do dente permanente;</p> <p>II. Pode produzir mordida cruzada;</p> <p>III. Pode gerar perda de espaço.</p> <p>Está correto o que se afirma em:</p> <p>(A) I, II, e III;</p> <p>(B) II e III, somente;</p> <p>(C) I e III, somente;</p> <p>(D) I e II, somente;</p> <p>(E) I, somente.</p>	<p>41 - No que se refere ao SIAB (Sistema de Informação de Atenção Básica), das afirmações abaixo, assinale as que são verdadeiras:</p> <p>I. Crianças menores de 02 anos são consideradas grupo de risco;</p> <p>II. Crianças menores de 02 anos e hansenianos não são consideradas grupos de risco;</p> <p>III. O infarto agudo do miocárdio é um marcador do SIAB.</p> <p>(A) I, II, e III;</p> <p>(B) II e III, somente;</p> <p>(C) I, somente;</p> <p>(D) I e II, somente;</p> <p>(E) I e III, somente.</p>
<p>39 - Das afirmações abaixo, assinale a alternativa correta:</p> <p>I. Os <i>Streptococcus mutans</i>, possuem a capacidade de produzir polissacarídeo extracelular a partir da sacarose;</p> <p>II. Os <i>Streptococcus mutans</i> são os principais microorganismos cariogênicos em humanos;</p> <p>III. Os <i>Lactobacillus casei</i>, são encontrados em altos níveis na placa bacteriana.</p> <p>Está correto o que se afirma em:</p> <p>(A) I, II, e III;</p> <p>(B) II e III, somente;</p> <p>(C) I e III, somente;</p> <p>(D) I e II, somente;</p> <p>(E) I, somente.</p>	<p>42 - É uma doença cutânea que afeta a boca com muita frequência. As lesões bucais são frequentemente múltiplas, bilaterais, estriadas, podem ser dolorosas ou não, têm baixo potencial de cancerização, mostram-se como placas esbranquiçadas, ocasionalmente erodadas. Esta condição é encontrada em casos de:</p> <p>(A) líquen plano;</p> <p>(B) leucoplasia;</p> <p>(C) ceratose actínica;</p> <p>(D) candidíase pseudomembranosa;</p> <p>(E) nenhuma das alternativas anteriores.</p>

43 -Diante de uma avulsão dental, preconizam-se os seguintes procedimentos clínicos:

- (A) o dente permanente deverá ser implantado em até 48 hora, guardado no interior de uma gaze umedecida em soro fisiológico;
- (B) em caso de dente decíduo, deve-se fazer o reimplante o mais breve possível, para que o germe do dente permanente não seja lesionado;
- (C) o dente permanente deverá ser reimplantado imediatamente devido à menor quantidade de ligamentos periodontais e camada de cimento mais grossa;
- (D) dentre os cuidados gerais, podem-se destacar, nas primeiras 72 horas, a dieta pastosa e a cobertura antiinflamatória por 15 dias, além de aplicações diárias de flúor;
- (E) após a limpeza, o dente permanente deverá ser reimplantado, em seguida faz-se uso de contenções semi-rígidas e profilaxia antibiótica.

44 -De acordo com a Constituição Federal de 1988, os princípios básicos do SUS são:

- (A) universalidade, integralidade, descentralização, hierarquização e participação popular;
- (B) universalidade, integralidade, centralização e participação popular;
- (C) universalidade, integralidade, descentralização e hierarquização;
- (D) integralidade, descentralização, hierarquização e participação popular;
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

45 -O tipo de ameloblastoma que apresenta alto índice de recidiva é:

- (A) unicístico;
- (B) folicular;
- (C) multilocular;
- (D) periférico;
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.