

PORTUGUÊS

Texto:

Repórter Policial

Stanislaw Ponte Preta

O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela contingência: quanto mais cororoca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se prezam nunca chamariam um hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal foi parar num hospital. Só vai para o nosocômio.

E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Míster X, advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de um crime – de costas ou de barriga pra baixo – fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito ventral.

Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste,... mas basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao “métier” para morar no noticiário policial. Como os locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, os guardas de trânsito, as mulheres dos outros, os repórteres policiais nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”.

Questões:

01 - “...quanto mais cororoca melhor...” Pelo que se pode deduzir do texto, o significado de “cororoca” é equivalente a:

- (A) simples;
- (B) literário;
- (C) antiquado;
- (D) moderno;
- (E) enrolado;

02 - “...O repórter policial é um entortado literário...” porque:

- (A) escreve como os bons escritores da nossa língua;
- (B) acredita que literatura consiste no emprego de termos pouco comuns;
- (C) corrige as expressões de gíria e os inconvenientes da língua falada;
- (D) inventa palavras que nunca existiram;
- (E) facilita, com sua simplicidade, a compreensão da notícia.

03 - “Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal foi parar num hospital”. Esta afirmativa, no contexto, dá a entender que:

- (A) a vítima prefere ficar no anonimato;
- (B) pessoas envolvidas em ocorrência policial procuram medicar-se por conta própria;
- (C) poucos vão para um hospital para não serem importunados por repórteres;
- (D) os repórteres policiais raramente usam o termo “hospital”;
- (E) os repórteres policiais deturpam a realidade.

04 - A vítima se encontra em decúbito dorsal quando está:

- (A) de barriga para cima;
- (B) de barriga para baixo;
- (C) de cócoras;
- (D) virada de lado;
- (E) de bruços.

05 - Segundo o Autor, os repórteres policiais empregam o termo “testemunha-chave” de forma:

- (A) inadequada;
- (B) apropriada;
- (C) casual;
- (D) irreverente;
- (E) literária.

| | |
|--|--|
| <p>06 - Ao se referir aos repórteres policiais como “rapaziada sadia”, o Autor revela:</p> <p>(A) apreço pela juventude;</p> <p>(B) desprezo pelos jovens;</p> <p>(C) cuidado com a saúde dos repórteres;</p> <p>(D) espírito de “gozação”;</p> <p>(E) preconceito contra os que cuidam do seu estado físico.</p> | <p>10 - A palavra “copeira” é formada pelo mesmo processo de derivação que:</p> <p>(A) “vítima”;</p> <p>(B) “Polícia”;</p> <p>(C) “caixeiro”;</p> <p>(D) “língua”;</p> <p>(E) “classe”.</p> |
| <p>07 - “... é preciso estar acostumado ao “métier” para morar no noticiário policial”. Isto significa que:</p> <p>(A) só os literatos entendem o noticiário policial;</p> <p>(B) qualquer leitor entende o noticiário policial;</p> <p>(C) os repórteres policiais fazem um curso especial para usar certas expressões;</p> <p>(D) é preciso usar gíria para que até mesmo os pouco instruídos entendam o noticiário;</p> <p>(E) só com a leitura freqüente do noticiário policial é que entendemos os termos usados.</p> | <p>11 - Identifique a alternativa cuja seqüência de palavras são acentuadas pelo mesmo princípio norteador:</p> <p>(A) “polícia, língua, literário”;</p> <p>(B) “polícia, repórter, também”;</p> <p>(C) “língua, contingência, vítima”</p> <p>(D) “literário, nosocômio, decúbito”;</p> <p>(E) “doméstica, língua, incômodas”.</p> |
| <p>08 - As manchetes de reportagem policial, segundo se depreende do texto, costumam ser:</p> <p>(A) bombásticas/ambíguas;</p> <p>(B) ingênuas/simples;</p> <p>(C) enganadoras/deturpadas;</p> <p>(D) sérias/perspícazes;</p> <p>(E) literárias/cuidadasas.</p> | <p>12- Observe a frase: “ ... os que se prezam nunca chamariam um hospital de hospital”. A forma verbal “chamariam” se encontra:</p> <p>(A) no pretérito perfeito do modo indicativo;</p> <p>(B) no pretérito imperfeito do modo indicativo;</p> <p>(C) no futuro do pretérito do modo indicativo;</p> <p>(D) no pretérito imperfeito do modo subjuntivo;</p> <p>(E) no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.</p> |
| <p>09 - Assinale a alternativa cuja frase encerra a idéia de condicionalidade:</p> <p>(A) “ ... é um camarada que fala uma língua especial ...”;</p> <p>(B) “ ... quanto mais cocoroca melhor ...”;</p> <p>(C) “Qualquer cidadão que vai à Polícia ...”;</p> <p>(D) “Mas basta virar vítima de crime”;</p> <p>(E) “Se um porco morde a perna de um caixeiro ...”</p> | <p>13 - “Qualquer cidadão que vai à Polícia ...”, a crase que ocorre na expressão “à Polícia” se justifica pela mesma razão que a da alternativa:</p> <p>(A) os policiais saíram às quatro horas em ponto;</p> <p>(B) os policiais agiam às escondidas;</p> <p>(C) os policiais retornaram às praias desertas da região;</p> <p>(D) os policiais chegaram à noite do dia treze;</p> <p>(E) os policiais agem num estilo à Lampião.</p> |

14 - Marque a alternativa cuja frase apresenta um verbo irregular da segunda conjugação:

- (A) "... o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome...";
- (B) "Só vai para o nosocômio";
- (C) "apelido que eles puseram no ato de investigar";
- (D) "... a vítima nunca se vestiu";
- (E) "A vítima trajava".

17 - Ao verificar a temperatura axilar de um paciente que apresenta valor de 41,5°C o profissional de enfermagem sabe que se trata de:

- (A) estado febril;
- (B) hipertermia;
- (C) hipotermia;
- (D) febre;
- (E) hiperpirexia.

15 - Considere o enunciado "... fala uma língua especial, imposta pela contingência..", o vocábulo "contingência" tem como antônimo:

- (A) eventualidade;
- (B) casualidade;
- (C) iminência;
- (D) proximidade;
- (E) necessidade.

18 - Segundo a Lei 7498/86, de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, o Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, cabendo-lhe especialmente:

- (A) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar;
- (B) realizar consulta de enfermagem;
- (C) prescrever cuidados de enfermagem;
- (D) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;
- (E) executar partos sem distocia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM

16 - Oxigenoterapia é a administração de oxigênio medicinal ao cliente através da via inalatória com finalidade terapêutica de prevenir ou melhorar a hipóxia tecidual. Dos cuidados de enfermagem relacionados abaixo qual não se indica no procedimento em questão:

- (A) manutenção do umidificador sempre com água até a marca no mínimo 2/3 de sua capacidade;
- (B) não permitir uso de graxa ou óleo nas válvulas e no manômetro de oxigênio;
- (C) lavar a sonda com água filtrada a cada 02 horas;
- (D) explicar ao cliente o procedimento;
- (E) trocar o cateter no mínimo a cada 24 horas, se o oxigênio for contínuo.

19 - Vacina que confere proteção contra o sarampo, a caxumba e a rubéola:

- (A) DPT;
- (B) Tetra Valente;
- (C) Sabin;
- (D) Tríplice Viral;
- (E) BCG;

20 - São sinais de parada cardiopulmonar exceto:

- (A) apnéia;
- (B) febre;
- (C) pela fria;
- (D) ausência de pulso femoral ou carotídeo;
- (E) inconsciência.

21 -O paciente portador de Diabetes Mellitus insulino dependente pode apresentar a seguinte intercorrência clínica relacionada à dosagem da insulina:

- (A) hipertensão;
- (B) pé diabético;
- (C) pele ressecada;
- (D) desnutrição proteico-calórica;
- (E) hipoglicemia.

22 -A tricotomia é um procedimento de enfermagem que deve ser realizado no período pré operatório, ela deve ser feita em momento imediatamente anterior ao encaminhamento do paciente ao centro cirúrgico e tem por finalidade:

- (A) oferecer segurança ao paciente do ato cirúrgico;
- (B) tranquilizar o paciente a respeito da área a ser cirurgiada;
- (C) favorecer a formação de novas células epiteliais.
- (D) diminuir a flora bacteriana resistente e evitar possível infecção;
- (E) melhorar o aspecto psicológico do paciente quanto a realização do curativo.

23 -Doença transmissível causada pelo *Morbili Vírus*, que é transmitida por contágio direto com gotículas. Recentemente diversos casos desta doença surgiram no estado da Bahia deixando em alerta as autoridades de Saúde Pública do estado de Sergipe:

- (A) rubéola;
- (B) dengue;
- (C) sarampo;
- (D) AIDS;
- (E) coqueluche.

24 - São exemplos de doenças relacionadas a falta de bons hábitos de higiene pessoal, de fácil contágio com pessoas contaminadas:

- (A) escabiose e pediculose;
- (B) hipertensão arterial e pediculose;
- (C) malária e escabiose;
- (D) raiva e escabiose;
- (E) diabetes mellitus e pediculose.

25 - Exame que deve ser realizado até o 30º dia de vida e que tem por objetivo diagnosticar doenças que podem comprometer o crescimento infantil tais como: a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito e a anemia falciforme:

- (A) teste do olhinho;
- (B) flexo de Moore;
- (C) hemograma completo;
- (D) sinal de Babinski;
- (E) teste do pezinho.

26 -Ainda não são conhecidas maneiras de se prevenir o câncer de mama, mas o que faz muita diferença na batalha contra a doença é a detecção precoce, o que se pode obter por meio de:

- (A) auto exame das mamas e tomografia computadorizada;
- (B) auto exame das mamas, exame clínico e mamografia combinados ou não;
- (C) exame clínico e obstétrico inclusive dosagem hormonal;
- (D) exame radiológico do tórax e tomografia computadorizada;
- (E) auto exame das mamas e dosagem hormonal.

27 -O paciente gravemente enfermo requer registro rigoroso de ganhos e perdas no mínimo a cada 02 horas, garantindo-se com isso o controle e adequação de aporte hídrico, o que evita sobrecarga volêmica ou desidratação. São cuidados de enfermagem na confecção do balanço hídrico:

- (A) registro de líquidos administrados somente;
- (B) registro de líquidos administrados excetuando-se os administrados por via oral;
- (C) registro de perda de consciência;
- (D) registro de todos os líquidos administrados e eliminados inclusive perdas como vômito, diarreia e sudorese;
- (E) controle rigoroso da glicemia capilar.

28 - Uma das situações de emergência que se caracteriza em risco de vida para o cliente é a hemorragia, são sinais indicativos de choque hipovolêmico:

- (A) aumento da pressão arterial e do volume urinário;
- (B) diminuição da pressão arterial e pele corada;
- (C) aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial;
- (D) sudorese e hipertensão;
- (E) hipotensão, taquicardia e sudorese.

29 - Período cronologicamente variável, de âmbito impreciso, durante o qual se desenrolam todas as manifestações involuntárias e de recuperação da genitália materna havidas após o parto é:

- (A) pré-parto;
- (B) climatério;
- (C) puerpério;
- (D) menopausa;
- (E) andropausa.

30 - O aleitamento materno é a produção e descida do leite, que ocorre entre 48 a 72 horas após o parto. Das alternativas que seguem qual a que não se aplica ao processo de amamentação humana:

- (A) o leite materno não satisfaz às necessidades protéico-calóricas do RN por isso deve ser feita complementação alimentar com sucos, chás e papas antes do sexto mês de vida;
- (B) o leite materno é ideal para o RN, pois é de rápida digestão e temperatura ideal;
- (C) a amamentação estabelece uma relação afetiva entre mãe e filho;
- (D) o leite materno deve ser oferecido ao RN sempre que tiver fome, e durante o tempo que quiser, inclusive à noite;
- (E) a higienização do mamilo deve ser feita com algodão e água.

31 - Analise as afirmativas

- I - A hipertensão arterial é uma doença de natureza multifatorial, caracterizada pela elevação da pressão arterial frequentemente associada a alterações metabólicas e hormonais;
- II - A hipertensão arterial é uma doença praticamente assintomática e a sua identificação se faz através da medida da pressão arterial;
- III - O ambiente onde se realiza a medida da pressão arterial deve ser calmo e com temperatura agradável para permitir o relaxamento do paciente.

Estão corretas:

- (A) I, II somente;
- (B) I, II e III;
- (C) I e III somente;
- (D) I somente;
- (E) II somente.

32 - A criança que apresenta quadro de diarreia sem vômitos necessita de diversos cuidados de enfermagem para evitar a desidratação, entre eles:

- (A) controle da hipertermia;
- (B) controle da pressão arterial;
- (C) reidratação oral;
- (D) controle do peso;
- (E) controle dos comunicantes.

33 - A regra do cinco certos na administração de medicamentos é necessária para evitar erros quanto:

- (A) a dose, o paciente, os sinais vitais, o horário e a medicação;
- (B) a dose, o paciente, o horário, a medicação e o peso;
- (C) a dose, a via o paciente, o IMC e a medicação;
- (D) a dose, o peso, os sinais vitais, o paciente e o IMC;
- (E) a dose, o paciente, o horário, a via e a medicação.

34 - Para administrar 500 ml de solução fisiológica a 0,9% em 12 horas, o técnico de enfermagem deve instalar o seguinte número de gotas por minuto:

- (A) 07;
- (B) 21;
- (C) 28;
- (D) 14;
- (E) 11.

35 - No programa de planejamento familiar deve ser oferecido principalmente ao cliente:

- (A) informações a respeito de todos os métodos contraceptivos disponíveis incluindo vantagens e desvantagens de cada um deles;
- (B) informações a respeito do uso de contraceptivo oral exclusivamente;
- (C) reunião de grupo por faixa etária para discutir assuntos relacionados à sexualidade feminina, climátero e andropausa;
- (D) terapia de grupo familiar incluindo a participação dos filhos menores de idade;
- (E) busca de identificação paterna por meio da realização do exame de DNA.